

LOOPTEQ O-400

Inwestycja, która się opłaca

Nowy transporter powrotny elementów o konstrukcji bramy





Odkryj swoją przewagę nad konkurencją.

Nasze rozwiązanie dopasowane
do Twoich potrzeb


Już dziś zoptymalizuj swoją produkcję dzięki nowemu transporterowi
powrotnemu LOOPTEQ O-400! Połączenie urządzenia do układania w stosy
z transporterem powrotnym elementów wzniesie Twój proces produkcyjny
na wyższy poziom.

Transporter powrotny elementów **LOOPTEQ O-400**

Wysoki stopień automatyzacji oklejarki wąskich powierzchni elementu umożliwia szybkie i łatwe odprowadzanie gotowych elementów z maszyny albo układanie ich w stosy, zapewniając tym samym płynny przebieg procesu produkcyjnego. Dzięki dużej elastyczności oraz niewielkiemu zapotrzebowaniu na miejsce transporter powrotny LOOPTEQ O-400 stanowi idealne uzupełnienie procesu produkcyjnego. Świetnie sprawdza się on zarówno w małych, jak i dużych zakładach produkcyjnych i wyręcza pracowników w ciężkiej pracy fizycznej.



Na zdjęciu przedstawiono wyposażenie specjalne.



Dane techniczne:

obróbka 4-stronna*	
min. wymiary elementu [mm]	240 x 120
obróbka 4-stronna*	
maks. wymiary elementu [mm]	3100 x 1300
grubość elementu [mm]	8-60
maks. waga elementu [kg]	80

*w zależności od wyposażenia maszyny obróbczej; inne wymiary elementu na zapytanie

PODAJNIK KĄTOWY

Podajnik kątowy z funkcją podnoszenia przenosi elementy z powrotem na wysokość roboczą operatora.



ZBIERANIE ELEMENTÓW

Elementy mogą być transportowane jako warstwa na przenośniku kątowym i odkładane w stosy przy użyciu trawersy.



Zalety w skrócie:

- ✓ **kompaktowa budowa** zajmująca niewielką powierzchnię i nadająca się także do niskich hal produkcyjnych
- ✓ **ergonomiczna konstrukcja** zapewniająca operatorom duży komfort pracy
- ✓ **wszystko w jednym miejscu:** jeden pulpit obsługi i zintegrowane sterowanie maszyny gwarantujące łatwą obsługę
- ✓ **optymalny** stosunek ceny do wydajności
- ✓ **w kwestiach serwisowych** wymagana jest tylko jedna osoba kontaktowa



INFO
Homag
LOOPTEQ O-400



HOMAG Group AG

info@homag.com
www.homag.com

YOUR SOLUTION