

PAQTEQ C-250

Paprasta taupyti pakuojant

Pakuotės pagal užsakymą – ekologiškos ir tvarios.



Building living spaces.

**Nesvarbu, ar tai baldai, ar namas –
ateitis statoma iš medienos.**

HOMAG, WEINMANN, SYSTEM TM und KALLESOE kartu aprėpia visą pramonės ir amatų vertės grandinę: nuo medienos masyvo apdirbimo ir klijuotos medienos gamybos iki medinių konstrukcijų ir baldų gamybos – su nepriekaištingai suderinamais sprendimais ir daugiau kaip 500 metų bendros patirties. Mūsų profesinės žinios technologijų, techninės priežiūros ir programinės įrangos srityje yra jūsų privalumas produktyvumo, tikslumo ir partnerystės atžvilgiu.

Taip mes kuriame gyvenamąsias erdves. Kartu su jumis.

HOMAG – YOUR SOLUTION





Viską – ne tik baldų detales – supakuokite paprastai ir taip pat sutaupykite

Mūsų kartoninių dėžių pjaustymo staklės PAQTEQ C-250 gamina tikslius, individualius ir išteklius tausojančius pakuočių sprendimus. Ne tik baldų detalėms, bet ir visiškai automatizuotai bei „just-in-time“ pagal individualius užsakymus. Sutaupysite vietos, kuri būtina esant daugybei pakuočių dydžių. Taip jūs galėsite individualiai ir, svarbiausia, greitai reaguoti į naujus reikalavimus ir sutaupyti išteklius investuoti į tolesnę veiklą. Tuo pat metu naudodamiesi PAQTEQ C-250 prisidedate prie transportavimo apimčių mažinimo ir taip mažinate išmetamo CO² kiekį. Vienas sprendimas – daugybė privalumų.

YOUR SOLUTION

DAUGIAU: [HOMAG.COM](https://www.homag.com)



PAQTEQ C-250

TURINYS

06	Pakuotės pagal individualų užsakymą
08	Kodėl PAQTEQ C-250?
14	Sandara ir funkcijos
15	Bigavimas, pjaustymas ir perforavimas
16	PAQTEQ C-250 pagrindinės staklės
18	Kartono tiekimo sistemos
20	„intelliCut“
22	„PAQTEQ Shop“
24	Pakavimo įrenginiai
26	„Life Cycle Services“
28	Techniniai duomenys
29	Kontrolinis sąrašas

Pakuotės pagal individualius užsakymus – ekologiškos ir tvarios.

Jautriems gaminiams ir aukštos kokybės prekėms būtina išskirtinė apsauga ir laikymo sąlygos. Pagal individualų užsakymą sukurta pakuotė yra specialiai suprojektuota taip, kad pasižymėtų optimaliomis savybėmis transportuojant, sandėliuojant ir prekiaujant. Projektuotojai, konstruktoriai ir praktikai visame pasaulyje kuria PAQTEQ C-250 skirtus ruošinius, kuriuos staklės gauna tiesiogiai iš interneto. Su vos keliomis įvestimis juos galima individualiai pritaikyti prie konkrečių pakuojamų prekių reikalavimų.

Su mūsų kartoninių dėžių pjaušimo staklėmis galime pasiūlyti tinkamą sprendimą kiekvienam klientui. Nuo pradinės konfigūracijos iki didelio našumo staklių. Nuo standartinio naudojimo iki sudėtingų pakuočių ruošinių. Gaminkite tiksliai tokias pakuotes, kokios jums reikalingos. Optimalios formos, su aukštu tūrio išnaudojimo laipsniu ir už mažiausią vieneto kainą.


„Su kartoninių dėžių pjaušimo staklėmis PAQTEQ C-250 atversite naujus „multitalento“ pakuočių srityje – gofruoto kartono – naudojimo horizontus. Padidinkite savo logistikos grandinės efektyvumą naudodami ekologiškus kartono ruošinius pagal individualius užsakymus – gaminkite su PAQTEQ.“



Daugybė gaminių modelių, nuolat augantis spaudimas gamintojams ir logistikos atstovams bei vis griežtesni įstatymų leidėjų reikalavimai.



Konkrečioms gaminiams skirtos pakuotės iš ekologiškos medžiagos su dideliu tūrio išnaudojimo laipsniu yra puikus sprendimas.



Matmenų optimizavimas ir išdėstymas bei nurodymai dėl pakuočių ir sudėjimo ant padėklų.



Pritaikius visą pakavimo sistemą, sukurama ekonomiška transportavimo sistema be jokių nuostolių.



Kodėl

PAQTEQ C-250?

1. Efektyvi gaminių apsauga

Supakuokite savo „žvaigždę“ tinkamai, kad jūsų klientų pirmasis įspūdis būtų neišdildomas.

2. Piniginių lėšų taupymas

Efektivesnis įsigijimas ir paprastesnė logistika, kadangi įprastai prireikia mažai bazinių kartono ruošinių.

3. Sutaupoma daug vietos

Sutaupyta sandėliavimo plotą galite naudoti kitiems jums reikalingiems gaminiams.

4. Kartono žaliavų individualumas

Pripažinta technika ir prieiga prie šimtų pjovimo pavyzdžių vos per kelias sekundes sudaro sąlygas reaguoti į naujus matmenis.


5. Tvarumas

Su mūsų sumaniu gofruoto kartono pjaustymu (iš atsinaujinančių žaliavų šaltinių ir su perdirbimo galimybe) jums reikės mažiau alternatyvių užpildų.

1. Produktų apsauga

Supakuota profesionaliai ir saugiai

- Specifiniai pakuočių modeliai užtikrina apsaugą ir saugų gaminių laikymą transportuojant ir sandėliuojant, kadangi pakuočių dydis individualiai pritaikomas turiniui.
- Užpildo iš PVC, stiroporo, kt. naudoti nereikia → vienos medžiagos pakuočių atveju.
- Pakuočių apsauginę funkciją pilnai atlieka gofruotas kartonas.



100 %
Geresnė produktų
apsauga

„Pagal PAQTEQ koncepciją šiandien supakuojame nepaisant to, kad visų tipų korpusų vienetų skaičius yra 1, o užbaigtumas 98 %. Korpusų paviršiai ir kraštai dabar geriau apsaugoti nuo smūgių.“

Heinz-Peter Tillmann – „SieMatic“

2. Mažiau išlaidų

Tiksliai supakuota, kruopščiai apskaičiuota

- Mažesnės sandėliavimo išlaidos (pastatai, personalas, atsargos, priešgaisrinė sauga, kt.)
- Mažesnės logistikos išlaidos (personalas, transportavimo priemonės, kt.).
- Mažesnės įsigijimo išlaidos (tiekiejų skaičius, mažesnis kartoninių dėžių asortimentas, mažiau užpildo).



85 %
sutaupyta
bendrųjų išlaidų

„Kai neturėjome šių staklių, savo sandėlyje saugojome maždaug 70 skirtingo dydžio kartoninių dėžių, 60 iš minėtųjų 70 dydžių kartoninių dėžių dažniausiai būdavo netinkamos ir jas buvo sunku tvarkyti. Dabar naudodami gofruotą kartoną gaminame tik tokius kartono žaliavų ruošinius, kokie mums yra reikalingi.“

Thomas Sparrer – „Conzella“

3. Reikia mažiau vietos

Gaminkite pigiai, užuot brangiai sandėliavę

- Nėra minimalių standartinių kartono žaliavų ir užpildų kiekių.
- Naudojant ruloninį kartono tiekimą sandėliavimo ir įsigijimo išlaidos yra mažesnės.
- PAQTEQ C-250 sudaro sąlygas „just-in-time“ gamybai, t.y. mygtuko paspaudimu pagaminama tinkama kartoninė dėžė – be daugybės atsargų.



Iki 50 %
mažiau vietos!

„Nusprendėme įsigyti PAQTEQ C-250, kadangi anksčiau mums reikėjo pusės aukšto A – įsigyti tam tikrą skirtingų pakuočių skaičių ir B – jas sandėliuoti tol, kol gamybos proceso metu jas bus galima sunešti į spintas.“

Heinz-Peter Tillmann – „SieMatic“

4. Individualumas

Klientui pristatoma būtent tai, ko jis tikisi

- Pakuotės atrodo ypač kokybiškai.
- Apgalvotas kliento prekės ženklo patirties valdymas.
- Galima užtikrinti didesnę klientų pasitenkinimą pakuotėmis.



50 %
mažesnės išlaidos

„Kartoninių dėžių pjaušimo staklių privalumas yra tas, kad galime pagaminti mažus kiekius už mažą kainą. Palyginti su ankstesnėmis įsigijimo išlaidomis, mes sutaupome iki 50 %.“

Thomas Sparrer – „Conzella“

5. Tvarumas

Nebrangi kartono žaliava pagal užsakymą

- Gofruotas kartonas yra pagamintas iš atsinaujinančių žaliavų (pirmiausia perdirbto popieriaus, nulūžusių medžių ir miškų retinimo medienos).
- Gofruotas popierius reiškia mažas medžiagų sąnaudas, mažą svorį, gerą apdirbamumą staklėmis, didelį stabilumą ir efektyvią gaminių apsaugą.
- Gofruotas kartonas yra sudarytas iš vienos medžiagos ir jį lengva perdirbti
- Pakuotėse nebėra plastiko.



12–15 %
mažiau pjaustymo atliekų




„Bendradarbiavimo su HOMAG rezultatas buvo bendras sprendimas, dabar kaip bazinę medžiagą mūsų pakuotėms galime naudoti ne 6, o 12 skirtingų kartono žaliavų ruošinių.“

Dėl to žymiai sumažėja pjaustymo atliekų kiekiai. Sutaupoma nuo 12 iki 15 %.“

Heinz-Peter Tillmann – „SieMatic“



35 % mažiau tūrio




25 % mažiau kartono žaliavų




99000000
mažiau nukirstų medžių per metus

Pagal individualius užsakymus gaminamos ekologiškos pakuotės – pagamintos **PAQTEQ C-250** kartoninių dėžių pjaustymo staklėmis

Kartoninių dėžių pjaustymo staklėmis iš gofruoto kartono galima gaminti kartonines dėžes pagal individualius poreikius. Kartonų žaliava pjaustoma srautiniu režimu, o tai reiškia, kad tiekimo sistema automatiškai transportuoja gofruotą kartoną į pjaustymo automatą. Nuo vieno lapo iki ruloninio kartono tiekimo su iki 12 skirtingų konvejerio pločių – PAQTEQ C-250 kartoninių dėžių pjaustymo staklės gali pasiūlyti beveik bet kokius poreikius atitinkančią kartono tiekimo sistemą.




Tiesiogiai prieinama ir apšviesta pjaustymo zona palengvina proceso kontrolę ir techninės priežiūros darbus.



Įrankiai

Išskirtinė kokybė dėl ypač tikslaus apdirbimo

Dėl visiškai automatiškai judančių ir greitai parengiamų įrankių PAQTEQ C-250 galima atlikti beveik bet kokio tipo pjaustymo darbus. Ant guminio volelio pjaunantys išilginiai įrankiai užtikrina mažesnę nusidėvėjimą – pjūvio kokybė yra geresnė, o įrankių naudojimo laikas ilgesnis. Skersinis įrankis pjauna griovelyje. Įrankius galima perkelti individualiai pagal poreikį ir kartoninės dėžės modelį. Tai atliekant kartoninė dėžė gali būti visiškai išpjaustyta arba perforuojama vėliau.



- Staklės veikia „Single Point“ principu. Diskinis peilis juda tarp 2 žiedų su grioveliais. Todėl 3 darbo žingsniai gali būti atlikti per vieną ciklą, vienoje linijoje.
- Standartiškai 3 išilginių įrankių poros.
- Pneumatinis sukomplektuoto įrankio ir diskinio peilio pristatymas.



Daugiau apsaugos, reikia mažai vietos 1500 arba 2500 mm pločio pagrindinės staklės

Erdvė yra ribota, o techninis sprendimas – ne. Klientams, turintiems ribotą plotą, galime pasiūlyti siaurą PAQTEQ C-250 versiją, kuri užima mažiau vietos, tačiau turi ne prastesnę įrangą ir naudojimo galimybes.



Plotis 1500 mm | VKS250/15

Plotis 2500 mm | VKS250/25

- Pagrindinės staklės su 3 gumuotais velenais (kartono pastūma ir pjovimo velenas)

- Darbo zona su vienu skersiniu įrankiu ir 6 arba 8 išilginiais įrankiais

- Skersinis įrankis varomas per ašį


- Išilginio įrankio padėties nustatymas per skersinio įrankio ašį

• Darbinis plotis: 1500 mm

• Darbinis plotis: 2500 mm

• Staklių plotis: 2395 mm

• Staklių plotis: 3390 mm



1 Tiekimo sistema gabena gofruotą kartoną į pjaukimo automatą. Nuo vieno lapo tiekimo iki ruloninės dėtuvės su keitimo funkcija.

2 Ruloninis kartono žaliavos kaip gofruoto kartono be tiekėjo įrišimo tiekimas sumažina sandėliavimo išlaidas ir gali būti spausdinama individualiai.

3 Pjaukimo automatas su maks. 9 daigfunkciais pjaukimo įrankiais beveik bet kokiems dėžių modeliams.

4 Valdymo pultas per gembę sumontuotas tiesiogiai prie staklių – pasirinktinai kairėje arba dešinėje. Intuityvus staklių valdymas naudojantis programine įranga „intelliCut“.

5 Apšviesta pjaukimo zona, ypač lengvai prieinama įrankių techninės ir einamosios priežiūros darbams atlikti.

6 Padėjimo stalas padeda operatoriui išgabenant paruoštus ruošinius ir padidina ergonomiškumą darbo vietoje.

7 Į stakles integruota skirstomoji spinta su kompiuteriu ir pneumatine jungtimi virš darbo zonos.

Įvairios galimybės: mūsų kartono tiekimo sistemos

1.

Kombinuotas kartono tiekimas

- 1 Kartonų žaliavos plotis iki 2500 mm
- 2 Kartonų žaliavos plotis iki 2350 mm Bendras plotis prieinamas vienu metu. Valdiklis nusprendžia, koks konvejerio plotis naudojamas (atliekos optimizuotos)

Rankinis pavienių lapų tiekimas

- Iki maks. 2500 mm pločio lakštinė medžiaga



Kombinuotas kartono žaliavos tiekimas sudaro sąlygas pavieniams lapams tiekti ir naudoti ruloninį kartono tiekimą.



Naudojant **gamybos sąrašus** kartono ruošinių gamyba vyksta automatiškai. Galima nutraukti procesą atliekant atskirus individualius pjūvius ir „nepamirštant“ paskutinių nustatymų.

2.

Kartono ruošinių keitiklio sistema

- 2–6 kartono ruošinių tiekimo skyriai vienas už kito
- Galima pasirinkti 1300 arba 2200 mm rietuvės aukščiui
- Didelis lankstumas naudojant įvairaus pločio kartono žaliavą, siekiant sumažinti pjaustymo atliekų kiekį.
- Iš kiekvienos stovėjimo vietos su parinktimi „side by side“ dvi rietuvės viena šalia kitos tiekiamos į automatinio keitiklio skyrių.

Rankinis vieno lapo tiekimas iš priekio

- Iki maks. 2500 mm ilgio ir 2400 mm pločio lakštinė medžiaga
- Kartu su kartono žaliavos keitimo sistema (galimas maks. 5 skyrių keitiklis, šiai funkcijai reikalingas vienas skyrius)
- Įsk. stalą prieš išleidimą
- Su šonine liniuote pavieniams lapams padėti
- Su kojų atramomis, skirtomis užfiksuoti padėtį pagrindinėse staklėse



Darbo režime „**Side-by-Side**“ kartono tiekimo skyrius išplečiamas papildomu konvejerio pločiu, kad 6 skyrių keitiklio sistemose būtų iki 12 konvejerių pločių per vieną prieigą.



Ruloninio kartono tiekimo keitiklis yra automatinis keitiklis begaliniam konvejerio pločių skaičiui su iki šešių skyrių.

3.

Automatinis vieno lapo tiekimas

- Iki maks. 2500 mm ilgio ir pločio lakštinė medžiaga
- Rietuvės aukštis, įskaitant maks. 800 mm pagrindą
- Pavienių lapų atskyrimas per vakuuminį atskyrimo įtaisą
- sinchroniškai veikiantis pakėlimo stalas



Pavienių lapų tiekimas sudaro sąlygas pavieniams pakuotės lapams tiekti ir ruloniniam kartono tiekimui naudoti be ritės.







„intelliCut“ – staklių valdymas toks pat intuityvus kaip išmaniojo telefono!

Išmanus PAQTEQ C-250 staklių valdiklis stebi pats save ir, prireikus, automatiškai atlieka papildomą kalibravimą, kad būtų užtikrintas pjaušimo tikslumas. Siekiant optimizuoti medžiagų užsakymą, automatiškai registruojami visi kartono ruošiniai ir statistiškai analizuojami tris mėnesius. Taip pat rodomi konvejerių pločiai ir 10 ruošinių su didžiausiu atliekų kiekiu.

- **Staklių duomenys** tikroju laiku fiksuojami ir vizualizuojami „powerTouch“ valdymo ekrane, statistinė analizė galima tiesiogiai staklėse.
- **Dėžių skirtumai:** specialioje valdymo sistemoje galima įrašyti kiekvieno ruošinio duomenis (pvz., ilgį, plotį, aukštį). Pasikartojančius ruošinius galima lengvai pasirinkti sistemoje ir gaminti duomenų neįvedant pakartotinai.
- **Gaminių tvarkymas:** parankinius užsakymus laikykite po ranka ir tvarkykite gaminius ir užsakymus, kuriuos galima dinamiškai pritaikyti prie individualių formulių. Dėl vientisos duomenų banko sąsajos galite efektyviai ir patikimai integruoti savo klientų sistemą.
- Naudojant **apdirbimo keliomis linijomis funkciją** galima dirbti su daugiau linijų negu fiziškai yra pjaušimo įrangoje. Taip galima išpjaustyti bet kokio dizaino pakuotes.
- Naudojant **gamybos sąrašus** kartono ruošinių gamyba vyksta automatizuotai. Galima nutraukti procesą atliekant atskirus individualius pjūvius ir „nepamirštant“ paskutiniųjų nustatymų.
- Išmani likusių atraižų ilgio valdymo funkcija automatiškai prižiūri kartono atraižų panaudojimą. Atsargų pasikeitimai užfiksuojami iš anksto, tai leidžia sumažinti staklių prastovos laiką.
- **Pjaušimo optimizavimas:** pjūvio orientacija optimizuojama, siekiant, kad atliekos būtų minimalios.




„PAQTEQ Shop“

Pakuočių modeliai vienu spustelėjimu

„PAQTEQ Shop“ pakuočių modelius galima įsigyti tiesiogiai iš staklių ir iš karto juos naudoti. Todėl visada prieinamas optimalus pakuočių modelis PAQTEQ – ir tikrai greitai ir be sudėtingų aiškinimosi procesų.



„PAQTEQ Shop“ galite rasti įvairių kartono ruošinių, įskaitant daugybę FEFCO standartų, kuriuos galima nedelsiant naudoti PAQTEQ C-250. Sumokėkite mūsų vienkartinį fiksuotą mokestį ir gausite prieigą prie visų galimų dėžių modelių nemokamai.



www.PAQTEQ-Shop.com




Tinkamas pakuotės modelis ranka pasiekiamas! Visi dėžių tipai yra išbandyti!

- Daugiau kaip 230 dėžių tipų ir skaičius vis auga
- Trumpesnis konsultacijų laikas
- Išsamus tipo ir našumo aprašymas pagal etaloningą dėžę
- Visi dėžių tipai išbandyti
- Prieinama po mažiau nei 60 sekundžių
- Esamų kartono ruošinių automatiniai atnaujinimai atsisiunčiant
- Fiksuoto mokesčio internetinė parduotuvė

Modulinis išplėtimas: individualūs sprendimai nuo mažų iki didelių

Su HOMAG naudokitės lanksčiais sprendimais. Nesvarbu, ar tai serijinė gamyba, ar partijos dydis 1, pavienių lapų ar ruloninis kartono tiekimas. Autonominis eksploatavimas arba integruotas į sudėtingą pakuočių liniją – kartoninių dėžių pjaustymo staklės PAQTEQ C-250 lanksčiai prisitaiko prie klientų reikalavimų ir poreikių. Jos auga kartu su jūsų užduotimis. Priklausomai nuo poreikių jas galima individualiai papildyti kartono lankstymo staklėmis, dėžių uždarymo staklėmis, robotizuotomis pakrovimo stotelėmis arba sudėjimo ant padėklų robotu sukomplektuotai pakuočių linijai.

- Parinktys, kurios atsiperka:
- Prijungimas prie montavimo linijų
 - Linijų sąsajos, įsk. atliekų šalinimą
 - 3D tūrinis skaitytuvas
 - Lankstymo stalas
 - Dėžių ženklavimas logistikai įmonės viduje
 - Išorinių etikečių spausdintuvų prijungimas siuntimo etiketėms
- Medžiagų sąnaudų fiksavimas
 - Atliekų optimizavimas 1 ir 2
 - Programinės įrangos parinktys



1 PAQTEQ C-250 autonominis eksploatavimas

- 1 Kartoninių dėžių pjaustymo staklės

2 PAQTEQ C-250 integravimas į pakuočių liniją

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Kartoninių dėžių pjaustymo staklės | 5 | Dėžių uždarymo staklės |
| 2 | Ruošinių užduočių stotelė | 6 | Rankinis krovimas į rietuves |
| 3 | 3D tūrinis skaitytuvas | | |
| 4 | Pakavimo ruožas | | |

3 PAQTEQ C-250 integravimas į pakuočių liniją su krovimu į rietuves naudojant robotus

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| 1 | Kartoninių dėžių pjaustymo staklės | 5 | Dėžių uždarymo staklės |
| 2 | Išlyginimo įrenginys | 6 | Etikečių klijavimo įrenginys |
| 3 | Kartono lankstymo staklės | 7 | Krovimas ant padėklų naudojantis robotais |
| 4 | Pakavimo ruožas | | |

„LIFE CYCLE SERVICES“

Didesnis našumas, efektyvi eiga, greitesnė pagalba, prieinamumo užtikrinimas ir išmanumas.

KOMANDA IR DYDIS

Didžiausias servisų tinklas visame pasaulyje šioje pramonės šakoje su daugiau kaip 1350 aptarnaujančių darbuotojų.

IDIEGIMAS IR PATEIKIMAS EKSPLOATUOTI

Tinkamai paleisčiai pasitelkiame tik kvalifikuotus ekspertus.

NAUDOJIMAS IR VALDYMAS

Kompetentingai instruktavus valdymo personalą apie intuityvų valdymą, sumanios taikomosios programos žymiai palengvina operatorių gyvenimą.

TECHNINĖ IR PROFILAKTINĖ PRIEŽIŪRA

Mielai užsukame, kad visada viskas veiktų sklandžiai. Jūs sprendžiate, kaip dažnai ir koku intensyvumu galime padėti. Visada žymiai geriau pasirūpinti anksčiau, o ne vėliau.

EI.PARDUOTUVĖ IR INTERNETINIŲ IŠTEKLIŲ PRANAŠUMAS

Pora spustelėjimų ir viskas greitai ir lengvai. Prieinamose rinkose atsarginėmis dalimis prekiaujama naudojantis išskirtiniais internetiniais ištekliais, kurie atsiperka. shop.homag.com.

KARŠTOJI LINIJA IR PASIEKIAMUMAS

Kai tik kyla gaisras, mes jau čia, kad ir kiek kartų prireiktų. Tiesiogiai telefonu, skaitmeniniu būdu per taikomąją programą ir vaizdo skambučius arba techninę priežiūrą atliekant vietoje. Su daugiau kaip 90 regioninių techninės priežiūros organizacijų mes esame šalia visame pasaulyje. Su daugiau kaip 35000 iš karto prieinamų atsarginių dalių mes galime iš karto įvykdyti 85 % jūsų užsakymų.

MOKYMAI IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Mokymai gyvai, mokymai tiesiogiai internetu arba el. mokymasis – mes siūlome visus modernius būdus gauti naudingas žinias. Kasmet suorganizuojame daugiau kaip 4000 klientų mokymų. 19 šalių su nuosavais vietiniais mokymų centrais esame pasirengę mokymams vietoje.

MODERNIZAVIMAS IR TOBULINIMAS

Mūsų modernizavimo programa yra pritaikoma jūsų staklėms. Jeigu pageidaujate, išanalizuosime jūsų duomenis ir mielai patarsime, kokius veiksmus atlikti toliau.

ANALIZĖ IR TVARUMAS

Pageidaujant mes išanalizuosime visus jūsų procesus naudodami pripažintus įrankius ir metodus („LeanSixSigma“). Mes turime didelę sertifikuotų ekspertų komandą.

FINANSAVIMAS IR KONSULTACIJOS

Mes siūlome jums finansavimo koncepcijas pagal individualius poreikius. Daugiau kaip 60 metų patirtis ir siauras partnerių tinklas iš garsių bankų ir draudimo bendrovių padeda rasti teisingą sprendimą. Visada skaidrus ir patikimas įgyvendinimas.

Greita pagalba:

94 % išspręstų atvejų per mūsų karštąją liniją

Ekspertai pasiekiami ranka:

1350 aptarnaujančių darbuotojų visame pasaulyje.

Mes gabename:

>1000 atsarginių dalių siuntinių per dieną visame pasaulyje

Niekas negali to pasiūlyti:

>150000 staklių su el. dokumentais 28 kalbomis „eParts“ sistemoje

Techniniai duomenys

PAQTEQ C-250



TECHNINIAI DUOMENYS	PAQTEQ C-250 (1500 PLOČIO)	PAQTEQ C-250 (2500 PLOČIO)
Kartono žaliavos ilgis (nukrovimas)	min. 300 mm	min. 300 mm
Kartono žaliavos plotis (padavimas)		
Pavienis lapas	500–1500 mm	500–2500 mm
Ruloninis, paprasto tiekimo	350–1500 mm	350–2500 mm
Ruloninis, gretutinio tiekimo	maks. 1.350 mm	maks. 2.350 mm
Rietuvės aukštis, įsk. 120 mm padėklą	maks. 2150 mm	maks. 2150 mm
esant kombinuotam kartono tiekimui		
Rietuvės aukštis kartono žaliavos	1300 mm / 2200 mm	1300 mm / 2200 mm
keitimo sistemos atveju		
Pjaustymo paklaida		
Išilginė kryptis	maks. 0,5 % (su mažesniu našumo paketu)	maks. 0,5 % (su mažesniu našumo paketu)
Skersinė kryptis	maks. +/-2,0 mm	maks. +/-2,0 mm
Kartono žaliavos storis	2,0 - 7,0 mm +/- 0,2 mm	2,0 - 7,0 mm +/- 0,2 mm
Kartono žaliavos kokybė	1 veleno, storis iki maždaug 4,0 mm (kokybė 1.10–1.40)	1 veleno, storis iki maždaug 4,0 mm (kokybė 1.10–1.40)
pagal DIN 55468	2 velenų, storis iki maždaug 7,0 mm (kokybė 2.10–2.30)	2 velenų, storis iki maždaug 7,0 mm (kokybė 2.10–2.30)



6 klausimai – 6 atsakymai:

greitos PAQTEQ C-250 „poreikių kontrolės sąrašas“...

Jūsų pakuotė

	Ne pagal individualų užsakymą
👍	<20 %
👎	20–50 %
👎	50 %

Jūsų pakuočių tvarkymas

	min. / paket.
👍	<0,5 min.
👎	>0,5–2 min.
👎	>2 min.

Jūsų sandėlis

	Sandėlio plotas
👍	<30 m²
👎	30–80 m²
👎	>80 m²

Jūsų siuntimo išlaidos

	paketo / sunkvežimio užpildymo laipsnis
👍	>90 %
👎	90–70 %
👎	<70 %


Jūsų pakuočių įvairovė

	Prekių skaičius
👍	<25
👎	25–40
👎	>40



Jūsų skundai

	Skundų kiekis procentais
👍	<1 %
👎	1–5 %
👎	>5 %

Jeigu atliekant šį patikrinimą kas nors neįvertinama „liuksu“, turite imtis veiksmų.
Mielai su jumis išnaudosime visas taupymo galimybes. Nedvejodami susisiekite su mumis!



Iliustracijos
PAQTEQ C-250





HOMAG Group AG

info@homag.com
www.homag.com

YOUR SOLUTION