

EDGETEQ


S-346

Coladeira de bordas altamente flexível.
Sua entrada na classe industrial.




EDGETEQ S-346: entrada na classe industrial

O EDGETEQ S-346 oferece processamento completo graças ao seu equipamento abrangente. Os potentes motores em todas as unidades fornecem a potência irrestrita necessária para processar um amplo espectro de peças diferentes. A unidade de tupidas formata perfeitamente os painéis e a unidade de colagem Quickmelt é ideal para uma ótima adesão das bordas. A unidade de destopo está equipada com 2 motores e oferece um corte altamente preciso. A máquina está equipada com sistema inteligente de 2 refiladores. O alto desempenho da unidade de refilo de chanfro/raio aumenta os recursos principais. A unidade de refilo fim de canto de 4 motores oferece todas as vantagens de todo o processamento de bordas, sendo apoiada pelo raspador de perfil, raspador de junta de cola e unidade de polimento - tornando o acabamento absolutamente perfeito.



Unidade de refilo de fim de canto:

Para o refilo de perfil de bordas grossas de PVC. Espessura da peça até 60 mm. Com sistema de extração de cavacos com aspiração dirigida para o interior da ferramenta de corte. On/off pneumático padrão. Para operação fácil. Máxima velocidade de alimentação 25 m/min.



Unidade de tupidas:

Limpeza e retifica perfeitas para uma ótima qualidade de junta de borda com ferramentas diamantadas.

SEUS BENEFÍCIOS

- Ótima aplicação de cola na superfície estreita.
- Alterações na espessura da peça de trabalho não requerem a redefinição do rolo de aplicação de cola.
- O rolo de cola com aquecimento integrado garante temperatura e viscosidade constantes para todas as espessuras de peças.
- A sapata copiadora evita o desgaste do rolo de aplicação e garante uma espessura de filme de cola consistente.
- Fácil remoção da unidade de aplicação.
- Alimentação da borda via servo drive.
- Painel de comando programável com diagnóstico do estado da máquina.
- Dispositivo pneumático para controle automático de intervalo entre peças.



Série EDGETEQ S-346 – A coladeira altamente flexível.

- Sistema de colagem HOMAG, colagem de alta qualidade de cima para baixo, cola fresca e temperatura de colagem precisa.
- Unidade de destopo mais estável e robusto com guias duplas
- Unidade de fresagem fina mais estável, mantém a alta qualidade do produto.
- Unidade de fresagem de fim de cantos mais estável e de alta qualidade, design de 4 motores, fácil ajuste e alta velocidade de até 25 m/min.

EDGETEQ S-346

| | |
|---|---------|
| Comprimento da máquina | 8.499 |
| Peso (kg) | 4.200 |
| Velocidade de avanço (m/min) | 16 – 25 |
| Espessura da borda (mm) | 0,4-3 |
| Expessura da peça de trabalho (mm) | 12-60 |
| Largura da peça de trabalho (mm) para espessura da peça de 12-22mm | 60 |



Unidade fresador de canal (opção)

Para ranhura contínua.



Unidade de pré-aquecimento:

Forte adesão através do pré-aquecimento ideal da peça de trabalho.



Unidade de colagem e pré-fusão:

Unidade de aplicação de troca rápida com fornecimento de cola quente por baixo. Disponibilidade sob demanda e qualidade de cola perfeita com Quickmelt.

Status 08/22 | Technical changes, print errors and mistakes reserved. Pictures may show special equipment.



HOMAG
vendas@homag.com
www.homag.com.br

YOUR SOLUTION